




PISCINE RECTANGULAIRE Ø 4,00 x 2,00 x 1,22M

C-11-218542

DIMENSIONS




ÉQUIPEMENTS INCLUS



BÂCHE DE PROTECTION
pour limiter le dépôt de débris



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ
pour accéder à votre bassin en toute sécurité



TAPIS DE SOL
pour protéger le fond de votre piscine




SKIMMER DE PAROI
améliore la filtration de la piscine



MONTAGE RAPIDE ET FACILE




1




MISE EN PLACE DU LINER

2



MONTAGE STRUCTURE
grâce au système d'emboîtement simple

3



MISE EN EAU



SÉLECTIONNEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION IDÉAL

ON VOUS RECOMMANDE AU CHOIX :

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI
FLOW 4.8m³/h (C-11-217140)



Les balles filtrantes ne nécessitent pas de contre-lavage.
Pas de gaspillage d'**EAU**.



La pompe faible consommation permet d'économiser jusqu'à **35%*** d'électricité.

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI
TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)



Timer inclus.





3 types de média filtrants possible :
560g de balles filtrantes
16kg verre
20kg de sable




PISCINA RECTANGULAR Ø 4,00 x 2,00 x 1,22M

C-11-218542

DIMENSIONES




EQUIPOS INCLUIDOS



CUBIERTA PROTECTORA
para limitar la basura



ESCALA DE SEGURIDAD
para un acceso seguro a su piscina



TAPIZ DE SUELO
para proteger el fondo de su piscina




SKIMMER DE PARED
mejorar la filtración de la piscina



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL




1




INSTALACIÓN DEL LINER

2



MONTAJE ESTRUCTURA
gracias a un sencillo sistema de anidamiento

3



LLENAR DE AGUA



SELECCIONE SU SISTEMA DE FILTRACIÓN IDEAL

LE RECOMENDAMOS QUE ELIJA :

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI FLOW 4.8m³/h (C-11-217140)



Las bolas filtrantes no requieren contralavado.
Sin desperdicio de **AGUA**.



La bomba de bajo consumo ahorra hasta un **35%** de electricidad.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)



Incluye temporizador.





3 tipos de medios filtrantes :
560g de bolas filtrantes
16kg de vidrio
20kg de aren




RECTANGULAR SWIMMING POOL Ø 4,00 x 2,00 x 1,22M

C-11-218542

SIZE




EQUIPMENT INCLUDED



**PROTECTIVE
TARPAULIN**
to limit waste



**SAFETY
LADDER**
pool ladder to access
your pool safely



**FLOOR
COVER**
ground cloth to protect
your pool floor




**WALL
SKIMMER**
surface skimmer
improves pool filtration



QUICK AND EASY ASSEMBLY




1




**FITTING THE
LINER**

2



STRUCTURE ASSEMBLY
thanks to a simple nesting system

3



IMPOUNDMENT



SELECT YOUR IDEAL FILTRATION SYSTEM

WE RECOMMEND YOU CHOOSE :

**THE YZAKI FLOW 4.8m³/h FILTRATION
SYSTEM (C-11-217140)**



No backwashing requieres with
filter balls.
No WATER waste.



Low-energy pump saves up to
35 % electricity.

**THE YZAKI TIMER FILTRATION
SYSTEM 5.7m³/h (C-11-211018)**



Includes timer.



3 types of media-filter :
560g filter balls
16kg of glass
20kg sand

