




PISCINE RECTANGULAIRE Ø 7,32 x 3,66 x 1,32M

C-11-218544

DIMENSIONS




ÉQUIPEMENTS INCLUS



BÂCHE DE PROTECTION
pour limiter le dépôt de débris



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ
pour accéder à votre bassin en toute sécurité




TAPIS DE SOL
pour protéger le fond de votre piscine




SKIMMER DE PAROI
améliore la filtration de la piscine




MONTAGE RAPIDE ET FACILE



1 MISE EN PLACE DU LINER



2 MONTAGE STRUCTURE
grâce au système d'emboîtement simple



3 MISE EN EAU



SÉLECTIONNEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION IDÉAL

ON VOUS RECOMMANDE AU CHOIX :

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI FLOW 8m³/h (C-11-217142)



Les balles filtrantes ne nécessitent pas de contre-lavage. Pas de gaspillage d'EAU.



La pompe faible consommation permet d'économiser jusqu'à 35%* d'électricité.

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI TIMER 8.3m³/h (C-11-211019)



Timer inclus.





3 types de média filtrants possible :
560g de balles filtrantes
16kg verre
20kg de sable




PISCINA RECTANGULAR Ø 7,32 x 3,66 x 1,32M

C-11-218544

DIMENSIONES




EQUIPOS INCLUIDOS



CUBIERTA PROTECTORA
para limitar la basura



ESCALA DE SEGURIDAD
para un acceso seguro a su piscina



TAPIZ DE SUELO
para proteger el fondo de su piscina




SKIMMER DE PARED
mejorar la filtración de la piscina



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL




1




INSTALACIÓN DEL LINER

2



MONTAJE ESTRUCTURA
gracias a un sencillo sistema de anidamiento

3



LLENAR DE AGUA



SELECCIONE SU SISTEMA DE FILTRACIÓN IDEAL

LE RECOMENDAMOS QUE ELIJA :

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI FLOW 8m³/h (C-11-217142)



Las bolas filtrantes no requieren contralavado.
Sin desperdicio de **AGUA**.



La bomba de bajo consumo ahorra hasta un **35%** de electricidad.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI TIMER 8.3m³/h (C-11-211019)



Incluye temporizador.





3 tipos de medios filtrantes :
560g de bolas filtrantes
16kg de vidrio
20kg de aren




RECTANGULAR SWIMMING POOL Ø 7,32 x 3,66 x 1,32M

C-11-218544

SIZE



EQUIPMENT INCLUDED




PROTECTIVE TARPAULIN

to limit waste



SAFETY LADDER

pool ladder to access
your pool safely



FLOOR COVER

ground cloth to protect
your pool floor




WALL SKIMMER


surface skimmer
improves pool filtration




QUICK AND EASY ASSEMBLY



1 FITTING THE LINER



2 STRUCTURE ASSEMBLY thanks to a simple nesting system



3 IMPOUNDMENT



SELECT YOUR IDEAL FILTRATION SYSTEM

WE RECOMMEND YOU CHOOSE :

THE YZAKI FLOW 8m³/h FILTRATION SYSTEM (C-11-217142)



No backwashing requieres with
filter balls.
No **WATER** waste.



Low-energy pump saves up to
35 % electricity.



Includes timer.



3 types of media-filter :
560g filter balls
16kg of glass
20kg sand

