




PISCINE RECTANGULAIRE Ø 5,49 x 2,74 x 1,32M

C-11-218543

DIMENSIONS




ÉQUIPEMENTS INCLUS



BÂCHE DE PROTECTION
pour limiter le dépôt de débris



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ
pour accéder à votre bassin en toute sécurité




TAPIS DE SOL
pour protéger le fond de votre piscine




SKIMMER DE PAROI
améliore la filtration de la piscine




MONTAGE RAPIDE ET FACILE



1 MISE EN PLACE DU LINER



2 MONTAGE STRUCTURE
grâce au système d'emboîtement simple



3 MISE EN EAU



SÉLECTIONNEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION IDÉAL

ON VOUS RECOMMANDE AU CHOIX :

**LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI
FLOW 6.8m³/h (C-11-217141)**



Les balles filtrantes ne nécessitent pas de contre-lavage.
Pas de gaspillage d'EAU.



La pompe faible consommation permet d'économiser jusqu'à 35%* d'électricité.

**LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI
TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)**



Timer inclus.





3 types de média filtrants possible :
560g de balles filtrantes
16kg verre
20kg de sable




PISCINA RECTANGULAR Ø 5,49 x 2,74 x 1,32M

C-11-218543

DIMENSIONES




EQUIPOS INCLUIDOS



CUBIERTA PROTECTORA
para limitar la basura



ESCALA DE SEGURIDAD
para un acceso seguro a su piscina




TAPIZ DE SUELO
para proteger el fondo de su piscina




SKIMMER DE PARED
mejorar la filtración de la piscina




MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



1
INSTALACIÓN DEL LINER



2
MONTAJE ESTRUCTURA
gracias a un sencillo sistema de anidamiento



3
LLENAR DE AGUA



SELECCIONE SU SISTEMA DE FILTRACIÓN IDEAL

LE RECOMENDAMOS QUE ELIJA :

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI FLOW 6.8m³/h (C-11-217141)



Las bolas filtrantes no requieren contralavado.
Sin desperdicio de **AGUA**.



La bomba de bajo consumo ahorra hasta un **35%** de electricidad.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)



Incluye temporizador.





3 tipos de medios filtrantes :
560g de bolas filtrantes
16kg de vidrio
20kg de aren




RECTANGULAR SWIMMING POOL Ø 5,49 x 2,74 x 1,32M

C-11-218543

SIZE




EQUIPMENT INCLUDED



**PROTECTIVE
TARPAULIN**
to limit waste



**SAFETY
LADDER**
pool ladder to access
your pool safely




**FLOOR
COVER**
ground cloth to protect
your pool floor




**WALL
SKIMMER**
surface skimmer
improves pool filtration




QUICK AND EASY ASSEMBLY



1
**FITTING THE
LINER**



2
STRUCTURE ASSEMBLY
thanks to a simple nesting system



3
IMPOUNDMENT



SELECT YOUR IDEAL FILTRATION SYSTEM

WE RECOMMEND YOU CHOOSE :

**THE YZAKI FLOW 6.8m³/h FILTRATION
SYSTEM (C-11-217141)**



No backwashing requieres with
filter balls.
No **WATER** waste.



Low-energy pump saves up to
35 % electricity.

**THE YZAKI TIMER FILTRATION
SYSTEM 5.7m³/h (C-11-211018)**



Includes timer.



3 types of media-filter :
560g filter balls
16kg of glass
20kg sand

