


PISCINE YZAKI STYLE Ø4,57 x 1,32M

C-11-219784

DIMENSIONS



LINER TRITECH®
TRIPLE ÉPAISSEUR




INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR



ÉQUIPEMENTS INCLUS



BÂCHE 4 SAISONS

pour limiter l'évaporation et
conserver la température



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ

pour accéder à votre
bassin en tout sécurité




SKIMMER DE SURFACE


améliore la filtration
de la piscine




MONTAGE RAPIDE ET FACILE



1
MISE EN PLACE
DU LINER



2
MONTAGE STRUCTURE
grâce au système
d'emboîtement simple



3
MISE EN EAU



SÉLECTIONNEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION IDÉAL

ON VOUS RECOMMANDE AU CHOIX :

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI FLOW 4.8m³/h (C-11-217140)



Les balles filtrantes ne nécessitent
pas de contre-lavage.
Pas de gaspillage d'EAU.



La pompe faible consommation
permet d'économiser jusqu'à
35%* d'électricité.

LE SYSTÈME DE FILTRATION YZAKI TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)



Timer inclus.




3 types de média filtrants possible :
250g de balles filtrantes
7,2kg verre
9kg de sable




PISCINA YZAKI STYLE Ø4,57 x 1,32M

C-11-219784

DIMENSIONES



EQUIPOS INCLUIDOS



CUBIERTA 4 ESTACIONES

para limitar la evaporación y mantener la temperatura



ESCALADA DE SEGURIDAD

para un acceso seguro a su piscina




ESPUMADERA DE SUPERFICIE


para recoger grandes residuos en la superficie de su piscina




MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



1 INSTALACIÓN DEL LINER



2 MONTAJE ESTRUCTURA gracias a un sencillo sistema de anidamiento



3 LLENAR DE AGUA



SELECCIONE SU SISTEMA DE FILTRACIÓN IDEAL

LE RECOMENDAMOS QUE ELIJA :

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI FLOW 4.8m³/h (C-11-217140)



Las bolas filtrantes no requieren contralavado. Sin desperdicio de **AGUA**.



La bomba de bajo consumo ahorra hasta un **35%** de electricidad.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN YZAKI TIMER 5.7m³/h (C-11-211018)



Incluye temporizador.




3 tipos de medios filtrantes :
250g de bolas filtrantes
7,2kg de vidrio
9kg de aren



SWIMMING POOL YZAKI STYLE Ø4,57 x 1,32M

C-11-219784

SIZE



LINER TRITECH®
TRIPLE THICKNESS




INTERIOR



EXTERIOR



EQUIPMENT INCLUDED



4 SEASON COVER

to limit evaporation and maintain temperature



SAFETY LADDER

to access your pool safely




SURFACE SKIMMER


improves pool filtration




QUICK AND EASY ASSEMBLY



1 FITTING THE LINER



2 STRUCTURE ASSEMBLY
thanks to a simple nesting system



3 IMPOUNDMENT



SELECT YOUR IDEAL FILTRATION SYSTEM

WE RECOMMEND YOU CHOOSE :

THE YZAKI FLOW 4.8m³/h FILTRATION SYSTEM (C-11-217140)



No backwashing requires with filter balls.
No **WATER** waste.



Low-energy pump saves up to **35 %** electricity.

THE YZAKI TIMER FILTRATION SYSTEM 5.7m³/h (C-11-211018)



Includes timer.



3 types of media-filter :
250g filter balls
7,2kg of glass
9kg sand

